



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

ALUMETAL MONFORTE S.L.
27.400 Monforte de Lemos
Lugo

DECLARA QUE:

| Producto | | Aplicación | Condiciones particulares aplicables al uso |
|--|-------|------------------------|--|
| Descripción | SERIE | UNE EN 14351 - 1: 2006 | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 2000 | X | Uso vertical exterior para lugares públicos y privados excluido el uso en compartimentación de fuego/humo y rutas de escape. |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 2000 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | 2000 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 2300 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 2300 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3000 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3000 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | 3000 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3500 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3500 | X | |

| Producto | | Aplicación | Condiciones particulares |
|--|--------------------|------------------------|---|
| Descripción | SERIE | UNE EN 14351 - 1: 2006 | aplicables al uso |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3500 Canal 16 | X | <p>Uso vertical exterior para lugares públicos y privados excluido el uso en compartimentación de fuego/humo y rutas de escape.</p> |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | 3500 Canal 16 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-60 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-60 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | COR-60 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-50 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-50 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | COR-50 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-55 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-55 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | COR-55 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-65 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-65 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | COR-65 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-70 | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-70 | X | |
| Ventana Proyectante-Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. | COR-70 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR Clásica | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR Clásica | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR 2000 Corredera | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-4200 | X | |

| Producto | | Aplicación | Condiciones particulares |
|--|------------------------|------------------------|--|
| Descripción | SERIE | UNE EN 14351 - 1: 2006 | aplicables al uso |
| Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-4200 | X | Uso vertical exterior para lugares públicos y privados excluido el uso en compartimentación de fuego/humo y rutas de escape. |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-5000 | X | |
| Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-5000 | X | |
| Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-4500 | X | |
| Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-4500 Canal Cortizo | X | |
| Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-4400 | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-5200 | X | |
| Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-5200 | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-5500 | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-6200 | X | |
| Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-6500 | X | |
| Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. | COR-6500 | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-60 Hoja Oculta | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR-70 Hoja Oculta | X | |
| Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR Galicia | X | |
| Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de persiana. | COR Galicia | X | |

Las características declaradas en los productos que se indican más arriba se encuentran recogidas en las fichas de producto que se adjuntan al albarán que acompaña a la mercancía.

LABORATORIO NOTIFICADO:

LGAI Technological Center, S.A. (Applus)

Organismo Notificado Nº 0370

Campus de la UAB

Apartado de Correos, 18

08193 Bellaterra (Barcelona)



Miguel Á. De La Fuente Balboa
Gerente Alumetal Monforte S.L.

Monforte de Lemos, 1 de febrero de 2010.